

Technik

Fahrradträger & Zubehör

Seite 532 - 555

Heckträger, AHK's, Dachboxen, Dachreeling & Leitern

Seite 556 - 567

Alarmanlagen & Sicherheitsprodukte

Seite 568 - 581

Pilotensitze & Drehkonsolen

Seite 582 - 583

Fahrzeug-Ausstattung & -technik, Stützen & Keile

Seite 584 - 601, 626 - 627

Rangiersysteme

Seite 602 - 615

AL-KO Fahrzeugtechnik

Seite 616 - 625

Einstiege & Trittstufen

Seite 628 - 631

Spiegel für Caravan & Reisemobil

Seite 632 - 635

Dachhauben & Dachfenster

Seite 636 - 640

Fenster, Rollos, Verdunkelungen & Insektenschutz

Seite 641 - 652

Thermomatten, Abdeckungen & Schutzhauben

Seite 653 - 665

Caravan-Schutzdächer

Seite 666 - 667

Ausbauartikel innen & außen

Seite 668 - 679

Rund um Bett & Tisch

Seite 680 - 685



1



2



3



4



5



1. EuroCarry Fahrradträger für Citroen Spacetourer / Peugeot Traveller / Toyota Proace. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkralen an der Heckklappe eingehängt sowie mit Spannelementen fixiert und gesichert. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 147 x 93 x 65 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 40 kg.
Nr. 90291 399,—

2. EuroCarry Fahrradträger für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste Nr. 95512 (siehe Seite 533) als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 m, eingesetzt werden. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug.

Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 135 x 50 cm. Gewicht 12,5 kg. Zuladung max. 40 kg.
Nr. 95544 409,—

3. EuroCarry Fahrradträger für Sprinter / VW-LT / Ducato / Jumper / Boxer bis Modelljahr 2006. Befestigung an der rechten Fahrzeugtür. Muss zusätzlich mit Schrauben oder Sikaflex am Fahrzeug fixiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Befestigungskralen, 2 Spannschienen, 2 Radschalen und 2 Spanngurten. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 129 x 50 cm. Gewicht 5,3 kg. Zuladung max. 40 kg.
Nr. 95545 365,—

4. EuroCarry Fahrradträger für MB Sprinter / VW Crafter ab Modelljahr 2006. Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,30 m. Für den tiefergelegten Schienenträger

wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95593 (siehe Seite 533) benötigt. Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr \varnothing 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 4 Befestigungskralen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 175 x 125 x 86 cm. Gewicht 15 kg. Zuladung max. 60 kg.
Nr. 95507 899,—

5. EuroCarry Fahrradträger für MB Sprinter / VW Crafter ab Modelljahr 2006. Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,30 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95593 (siehe Seite 533) benötigt. Pulverbeschichtetes Alu-Rohr \varnothing 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen, 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 175 x 125 x 55 cm. Gewicht 12 kg. Zuladung max. 40 kg.
Nr. 95153 729,—



1. EuroCarry Fahrradträger für VW T5. Aluminiumträger, komplett vormontiert. Schnellmontage ohne Bohren. Der Träger wird mittels der oberen Spannhalter in die Heckklappe eingehängt und unten durch Spannelemente befestigt und gesichert. Alu-Grundrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen, 2 Spannhalter, 2 Spannelemente. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 140 x 55 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 50 kg. **Nr. 95159 379,—**

2. EuroCarry Fahrradträger für VW T5. Edelstahlträger, komplett vormontiert. Schnellmontage ohne zu bohren. Der Träger wird mittels der oberen Spannhalter in die Heckklappe eingehängt und unten durch Spannelemente befestigt und gesichert. Edelstahl-Doppelrohrrahmen, 4 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 4 Befestigungskralen, 2 Spannhalter, 2 Spannelemente. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 125 x 140 x 80 cm. Gewicht 15 kg. Zuladung max. 60 kg. **Nr. 90287 629,—**

3. EuroCarry Fahrradträger für VW T6. Hochwertiger Fahrradträger mit Aluminium-Doppelrohrrahmen. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkralen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente fixiert und gesichert. Zusätzliche Abstützung an der Stoßstange. Einfache Montage. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappen-Zierleiste! Aluminium-Doppelrohrrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskralen, 2 Spannhalter, 2 Spannelemente. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 139 x 150 x 55 cm. Gewicht 9,6 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nr. 90288 379,—**

4. EuroCarry Fahrradträger Caravan-Easy. Der Schienenträger wird direkt auf der Deichsel fest montiert (eventuell muss die Deichselabdeckung entfernt werden). Zum Öffnen des Gaskastens kann der Haltebügel nach vorne um bis zu 45° abgeklappt werden (bei unbeladenem Träger). Eloxiertes Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT)


125 x 82 x 32 cm. Gewicht 4,5 kg. Zuladung max. 30 kg. **Nr. 95595 185,—**

5. EuroCarry Türstopper für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Die Montage erfolgt am Türschweller. Damit erhalten Sie, hinter der nur zum Teil geöffneten Schiebetür, mehr Platz zum Innenausbau Ihres Fahrzeugs. Lieferumfang: 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer und Montagematerial. **Nr. 95504 25,95**

6. EuroCarry Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenwiederholung. Damit kann der Fahrradträger auf eine komfortable Ladehöhe eingestellt werden und lässt sich bei hochgeklapptem Träger um 90° nach unten wegkippen. Eine 13-polige Steckdose am Fahrzeug ist erforderlich. Lieferumfang: Aluminium-Querholme, 2 Rücklichter mit Schutzkappen, Kennzeichenträger, Zuleitung mit Stecker, Montagematerial. Passend für EuroCarry Ducato / Jumper / Boxer ab 2006 (Nr. 95544) **Nr. 95512 189,—**
EuroCarry Sprinter / Crafter ab 2006 (Nr. 95507) **Nr. 95593 189,—**



Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



Thule Excellent

- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder
- Verstellbare Radbefestigungen
- Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben
- Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar
- Die verstellbaren Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden und sind dank Thule Bike Locks abschließbar
- Erweiterungssätze von 2 auf 4 Fahrräder sind optional erhältlich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- Perfekt für E-Bikes
- Maximale Belastbarkeit vierte Schiene 15 kg

Thule Excellent Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg

- 1. Silber **Nr. 93111 410,—**
- 2. Schwarz **Nr. 93977 439,—**

3. Thule Excellent Short. Empfohlen für eine vertikale

Wand zwischen 50 - 80 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg **Nr. 93112 410,—**

Thule Excellent Erweiterungssatz 3. Fahrrad.

- Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Excellent.
- Silber **Nr. 93113 87,50**
 - Schwarz **Nr. 93978 92,—**

Thule Excellent Erweiterungssatz 4. Fahrrad.

- Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Excellent.
- Silber **Nr. 93171 97,50**
 - Schwarz **Nr. 93979 102,—**

4. Thule Top Mounting Rail. Oberes Montageprofil verteilt die Lasten gleichmäßig über die Wand. **Nr. 93119 33,95**

5. Thule Bottom Mounting Rail Blind. Unteres Montageprofil ohne Gegenplatte. **Nr. 93172 35,95**

Thule Elite G2

- Verschiebbare Schiene - sowohl in der Tiefe als auch in der Breite
- Einfach erweiterbar von 2 auf 3 oder 4 Fahrräder, dank optionaler 3. und 4. Schiene, sogar mit geladenen Fahrrädern

- Verstellbare Radbefestigungen
- Innovative Plattformverriegelung
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

6. Thule Elite G2 Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,1 kg **Nr. 93162 309,—**

7. Thule Elite G2 Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg **Nr. 93163 309,—**

Thule Elite G2 HH. Geeignet für die Montage an den werkseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer.


- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,0 kg **Nr. 93164 309,—**

Thule Elite Erweiterungssatz 3. Fahrrad.

- Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Elite G2. **Nr. 93167 77,50**

Thule Elite Erweiterungssatz 4. Fahrrad.

- Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Elite G2. **Nr. 93171 97,50**



1. Thule Sport G2 Standard.

- Aus hochwertigen, leichten Materialien gefertigt
- Große Schienen ermöglichen die Installation jeder Radgröße
- Verschiebbare Schiene - rechts und links
- Verstellbarer Aluminiumrahmen
- Verriegelbare Plattform
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

2. Thule Sport G2 Short.

- Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen. Empfohlen für einen vertikalen Wandabstand zwischen 40 und 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 7,6 kg

Nr. 93143 228,—

3. Thule Sport G2 Universal.

- Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 40 und 70 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg

Nr. 93144 228,—

4. Thule Sport G2 Hobby.

- Kann an allen Hobby Caravans ab Modell 2004 montiert werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg

Nr. 93151 253,—

5. Thule Sport G2 Tour.

- Kann an einer abgerundeten Heckwand angebracht werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg

Nr. 93211 243,—


Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad.

- Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.




Nr. 93158 62,50



Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



NEU!



Thule Elite Van XT. Kein Bohren - höhenverstellbarer Stützrahmen - verriegelbarer Schienenbügel.

- Für 2 Fahrräder
 - Gewicht 9,5 kg
 - Maximale Belastbarkeit 35 kg
 - Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg
- Passend für Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2006 (X250).

1. Thule Elite Van XT Standard. Nr. 93208 458,—
2. Thule Elite Van XT Black. Nr. 90359 489,—

3. Thule Elite Van XT Black VW Crafter. Passend für Volkswagen Crafter ab Baujahr 2017. Die Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
 - Gewicht 10,5 kg
 - Maximale Belastbarkeit 35 kg
 - Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg
- Nr. 93980 489,—

4. Thule Sport G2 Compact. Türen können mit befestigten Fahrrädern geöffnet werden - Montage

entweder auf der rechten oder linken Hecktür.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
 - Gewicht 7,3 kg
 - Maximale Belastbarkeit 50 kg
 - Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg
- Nr. 93209 258,—

5. Thule Sport G2 Garage. In Ihrer Garage angebracht - hochklappbar bei Nichtgebrauch.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
 - Gewicht 5,6 kg
- Nr. 93212 209,—

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.

Nr. 93158 62,50

Thule Sport Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder Sport G2 Garage.

Nr. 93213 66,95

6. Thule VeloSlide. Fahrradträger für die Garage. Intelligent und benutzerfreundlich wie kein anderer -

der Fahrradträger für bis zu zwei Elektrofahrräder in Ihrer Reisemobil-Heckgarage.


- Für zwei Räder mit bis zu 70 kg Gesamtgewicht
 - Mit einem intuitiven Handgriff - äußerst komfortabel und benutzerfreundlich
 - Optimiert für begrenzten Platzbedarf
 - Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
 - Maximale Zuladung 70 kg
 - Maximale Beladung pro Seite 35 kg
 - Gleitet bis zu 1,50 m heraus
 - Abmessungen 195 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
 - Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend - der Träger kann zur Seite geschoben oder komplett herausgenommen werden, so dass nur die flachen Montageschienen auf dem Garagenboden verbleiben.
- Nr. 90286 759,—

Montageschienen VeloSlide. Zur Montage des VeloSlide zwingend erforderlich. Set mit je 3 Stück.


Länge 70 cm Nr. 90383 50,50
 Länge 140 cm Nr. 90384 99,95



Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



1



2



3




4




5



6



NEU!



NEU!

1. Thule Caravan Light. Deichsel-Fahrradträger mit Schaumstoff-Schutzpolster (verhindert, dass Fahrräder beim Transport beschädigt werden) und Fahrradschienen Gurten (einfachere Fahrradsicherung). Teilweise abklappbar, für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgenommen werden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 4,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 40 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93214 147,—

2. Thule Caravan Smart. Mit innovativer Plattformverriegelung. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert. Mit dem Thule Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel eingestellt werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Gewicht 8,9 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93224 299,—

3. Thule Caravan Superb Standard. Der Fahrradträger ist kräftig genug, um 2 E-Bikes zu transportieren.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93225 319,—

Thule Caravan Superb Standard Erweiterungsset auf 3 Fahrräder

Nr. 93226 66,95

4. Thule Caravan Superb XT Black. Zum Transport von 2 E-Bikes oder 3 Fahrrädern auf einer normalen Caravandeichsel. Dieser neue Fahrradträger hat die gleichen Eigenschaften wie der Thule Caravan Superb Standard, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschlange ausgestattet.

- Neues und elegantes Design in schwarz
- Neue Schienen für Mountainbike geeignet
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg

- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93981 359,—

Thule Caravan Superb XT Black Erweiterungsset auf 3 Fahrräder.

Nr. 93983 77,—

5. Thule Caravan Superb Short. Für normale und kurze Deichseln (z. B. Fendt und Hobby) geeignet.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93228 319,—


6. Thule Caravan Superb SV XT Black. Wie Caravan Superb Short, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschlange ausgestattet.

- Neues und elegantes Design in schwarz
- Neue Schienen für Mountainbike geeignet
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93982 359,—



Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



1. Thule Bike Frame Adapter 982. Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengenometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes). Wird zwischen Sattelstütze und Lenker montiert. Geeignet für empfindliche Carbonrahmen, die zusätzlichen Schutz benötigen. **Nr. 92359 28,-**

2. Thule Brake Straps. Halteband für Fahrradträger, vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades. 6er Set. **Nr. 92361 15,-**

3. Bike Holder mit Schloss Excellent/Elite G2/Sport G2. Die Bike Holder verfügen über ein weiches Kissen um Schäden am Fahrrad zu vermeiden und sind abschließbar. Der Bike Holder 4 ist mit 2 Radkrallen versehen und verbindet das 3. mit dem 4. Fahrrad.
Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 93131 30,95**
Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 93132 42,50**
Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 93133 47,95**
Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 93134 33,95**

4. Thule Bike Holders mit Schloss - Black. Die abschließbaren Fahrradhalter mit Schloss sind passend zur neuen Serie in schwarz erhältlich.
Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 90957 34,-**
Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 90958 45,-**
Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 90959 51,-**
Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 90960 37,-**

5. Drehgriff für Bike Holder mit Schloss + Schlüssel. Abschließbare Drehgriffe als Nachrüstset.
 2er-Set **Nr. 93136 31,50**
 4er-Set **Nr. 93137 54,50**

6. Bike Holder Sport/Elite. Abstandshalter, die auch auf älteren Thule-Fahrradträgern (bis Bj. 2012) montiert werden können.
Bike Holder 1. Länge 14 cm. **Nr. 92494 22,50**
Bike Holder 2. Länge 28 cm. **Nr. 92495 24,95**
Bike Holder 3. Länge 42 cm. **Nr. 92496 28,50**
Bike Holder 4. Länge 56 cm. **Nr. 92497 30,95**

7. Thule Lift V16. Erhältlich mit Handkurbel oder 12 V-Motor, überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm, ausgestattet mit abnehmbaren und leicht verstellbaren Fahrradrahmenhaltern. Montagehöhe 70 - 95 cm.
 • Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
 • Maximale Belastbarkeit 50 kg
 • Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

Thule Lift manuell: mit Handkurbel
 • Gewicht 17 kg **Nr. 92915 728,-**

Thule Lift 12 V: mit 12 V-Motor
 • Gewicht 18,1 kg **Nr. 92916 862,-**

Thule Lift Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder. **Nr. 92917 77,50**

Thule Lift Montageverlängerung. Ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster.
 Für Höhen von 95 - 128 cm. **Nr. 92935 77,50**

Deichselbefestigung für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.


- Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- Abmessungen (LxBxH) ca. 75 x 7 x 25 cm
- Gewicht ca. 3 kg
- Max. Nutzlast 50 kg
- Material Stahl
- Farbe Schwarz
- Achtung: bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängerkupplungsträger - Stützstahl des Herstellers beachten!

Nr. 93129 69,95



Unser Preis
69,95

Elektrischer BIKE LIFT



GENIEßEN SIE MAXIMALE MOBILITÄT UND FREIHEIT MIT DEM ELEKTRISCHEN FAHRRADLIFT

Der patentierte Bike Lift ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind! Dank eines eingebauten 12-Volt-Motors mit Schalter kann die Plattform des Bike Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken. Bei der Montage an den meisten Fahrzeugen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden. Ein mühsames Hochheben der Fahrräder ist dadurch

nicht mehr erforderlich. Außerdem haben Sie so auf bequeme Weise den perfekten Ständer für Ihre Fahrräder direkt zur Hand. Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht.

- Endpositionen des 12 V-Motors einstellbar
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Absenken während der Fahrt
- Bewegliche Fahrradrahmenhalter
- Bedienung im Notfall
- Zusätzliche Sicherheit während der Fahrt

- Stabile und einfache Plattformverriegelung
- Verstellbare Radhalter
- Höhere Befestigung an der Fahrzeugwand möglich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg

BIKE LIFT - Standard	Nr. 95395	1.279,—
BIKE LIFT - Short	Nr. 90972	1.279,—
Montagesatz für 3. Fahrrad	Nr. 95396	84,95
Zusätzliches Sicherheitsschloss für Fahrradrahmenhalter	Nr. 95397	17,95
Haltewinkel für existierende Montageschienen am Fahrzeug	Nr. 95398	88,95

Fahrradträger PREMIUM

- Träger für die Anhängerkupplung für 2 Fahrräder
- Befestigung der Fahrräder: abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Haltegurte
- stabile, verstellbare Aluminium-Profileschienen
- Beleuchtungs-Anschluss: 13-poliger Stecker
- Farbe: silberfarbig
- Material: Aluminium/Stahl
- Abmessungen (BxTxH) ca. 142 x 68 x 58 cm, zusammengeklappt ca. 28 x 50 x 86 cm
- Eigengewicht ca. 18 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- TÜV-/GS-geprüft und mit europäischer Betriebserlaubnis.

Nr. 92028 399,—

Auffahrschiene für Fahrräder/E-Bikes. Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Stahl. Gesamtlänge auseinandergeklappt ca. 125 cm, zusammengeklappt ca. 68 cm. Gewicht ca. 1,7 kg.

Nr. 92029 26,95



Ausstattungs-Merkmale:

- Komplett vormontiert
- In nur 5 Schritten fertig zur Benutzung
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche
- Abklappsicherung mit einem Drehverschluss
- Diebstahlsicherung des Trägers: abschließbar

Unser Preis

399,—





CARRY-BIKE®



Einige CARRY-BIKE® sind mit dem Bull Shock-Absorber ausgestattet - ein System, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt sicher und geräuscharm abzufangen.



Für eine bequemere Befestigung der Fahrräder können die Schienen bei den meisten CARRY-BIKE® versetzt montiert werden. Die Schienen verfügen über das Blockierungssystem, was ein Verschieben im Falle einer starken Bremsung verhindert.



Fast alle CARRY-BIKE® sind mit dem Sicherheitsriemen Quick Safe ausgestattet, mit welchem sich die Räder leicht und sicher fixieren lassen. Leichter Entriegelungsdruckknopf.



FIAMMA CARRY-BIKE® sind serienmäßig für den Transport von 2 Rädern ausgestattet. Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder montiert werden. Exklusiver patentierter Teleskopauflagebügel ZOOM-4 BIKES aus rundem, verstärktem Rohr mit Edelstahl-Verstärkung und Aluminiumeinsätzen.




Die meisten FIAMMA CARRY-BIKE® sind mit „Rack Holder“ Sicherheitsklemmhalterung für den Auflagebügel ausgestattet.


Die Fahrradträger von FIAMMA ermöglichen es, Ihr Fahrrad sicher mitzunehmen. Sie sind aus einem silberfarben-eloxierten Aluminium-Rohr hergestellt, alle Schrauben sind aus nichtrostendem Edelstahl. **Alle CARRY-BIKE® sind serienmäßig zum Transport von 2 Fahrrädern ausgestattet.**




1



2



3



1. CARRY-BIKE® Caravan Active. Deichselträger der neuesten Generation. Dank dem praktischen System des Spanngurtes ist der Kippmechanismus des Auflagebügels schnell und einfach und ermöglicht den Zugang zum Deichselkasten. Für max. 3 Räder. **Nr. 92246 484,—**

2. CARRY-BIKE® Caravan Active E-Bike. Gleiche Eigenschaften wie die Active Ausführung, aber ausdrücklich für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. Ausgestattet mit den Rail Premium Schienen. Traglast pro Schiene maximal 30 kg. **Nr. 92247 517,—**

3. CARRY-BIKE® XL A. Zum Transport auf normalen und breiteren Caravans, sowie der AL-KO Wohnwagendeichsel. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Montage erfolgt ohne

Bohren. Für max. 2 Räder.
CARRY-BIKE® XL A rot Nr. 92679 144,—
CARRY-BIKE® XL A schwarz Nr. 90093 144,—

4. CARRY-BIKE® XL A PRO. Mit verstärktem Bügel und geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Serienmäßig mit 2 Schienen (1 Rail Quick und 2 Mini-Rail Quick). Für max. 3 Räder. **Nr. 92680 294,—**

5. CARRY-BIKE® XL A PRO 200. Ausgestattet mit einer geteilten Außenschiene für einen maximalen Einsatz und Gebrauch. Mit geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Für 2 Räder. **Nr. 92681 281,—**

6. CARRY-BIKE® XL A PRO 200 E-Bike. Sonderaus-







führung speziell für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. **Nr. 93234 357,—**

7. CARRY-BIKE® Caravan Hobby. Sonderausführung für Hobby-Wohnwagen ab 2003. Traglast 50 kg. Für max. 3 Räder. **Nr. 92671 226,—**







8. CARRY-BIKE® Caravan Universal. Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und andere Marken mit unteren Montagepunkten. Höhenverstellbar von 100 - 180 cm. **Nr. 92650 308,—**

9. CARRY-BIKE® Simple Plus 200. Für Caravans mit schwachen und schrägen Heckwänden. Obere Halterungen werden in der Kederleiste über dem Heckfenster befestigt. Höhenverstellbar. **Nr. 92690 245,—**

CARRY-BIKE®


4

6

5

7

8

9


Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Caravan Active	7,5 kg	60 kg	2	3	-	Pro S 3	Quick	92246	484,-
2	Carry-Bike Caravan Active E-Bike	10 kg	60 kg	2	2	2	Pro S 2	Premium	92247	517,-
3	Carry-Bike Caravan XL A rot	5,3 kg	35 kg	2	2	2	-	Quick	92679	144,-
	Carry-Bike Caravan XL A schwarz	5,3 kg	35 kg	2	2	2	-	Quick	90093	144,-
4	Carry-Bike Caravan XL A Pro	9 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	92680	294,-
5	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200	7,5 kg	50 kg	2	2	1	Pro 2	Quick	92681	281,-
6	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 E-Bike	10 kg	50 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro D 1	Premium	93234	357,-
7	Carry-Bike Caravan Hobby	5,6 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	92671	226,-
8	Carry-Bike Caravan Universal	7,5 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick	92650	308,-
9	Carry-Bike Simple Plus 200	6,4 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick	92690	245,-



1. CARRY-BIKE® PRO. Passend für fast alle Reisemobile. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nr. 90065 265,—**
CARRY-BIKE® PRO N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 90066 241,—**

CARRY-BIKE® PRO E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit einem speziellen festen Auflagebügel. Serienmäßig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. **Nr. 90067 439,—**

2. CARRY-BIKE® PRO M. Zwischenausführung der Pro Produktserie, welche den Montageabstand von 50 bis 80 cm abdeckt. **Nr. 90068 279,—**

CARRY-BIKE® PRO M N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 90069 258,—**

3. CARRY-BIKE® PRO C. Der kompakte und klassische Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung der Pro Serie wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters. **Nr. 90070 269,—**
CARRY-BIKE® PRO C N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 90071 252,—**

CARRY-BIKE® PRO C E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit einem speziellen festen Auflagebügel. Serienmäßig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. **Nr. 90072 439,—**

4. CARRY-BIKE® CL. Der kompakte Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 40 bis 50 cm verstellbar. **Nr. 90202 226,—**

5. CARRY-BIKE® UL. Universeller Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nr. 90207 223,—**

6. CARRY-BIKE® UL48. Basierend auf dem Carry-Bike UL, jedoch nur 48 cm in der Tiefe, geklappt nur 29 cm. **Nr. 90208 226,—**

7. CARRY-BIKE® LIFT 77. Mit Magnethaken an der kürzbaren Kurbel und eine bessere Position der Öse, für noch einfacheres Kurbeln. Lässt sich für ein leichteres Be- und Entladen bis zu 77 cm absenken. Mit Zoom-4-bikes Auflagebügel, Extra-Large-Haltegurte und Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

Rote Ausführung **Nr. 92659 790,—**
 Schwarze Ausführung **Nr. 92052 790,—**

CARRY-BIKE® LIFT 77 E-Bike. Sonderausführung für den Transport von max. 2 E-Bikes. Serienmäßig mit 2 Rail Premium E-Bike. **Nr. 92057 858,—**

8. CARRY-BIKE® PRO Hymer - Dethleffs. Sonderausführung für Hymer-Wohnmobile. Für Dethleffs Wohnmobile wird der Kit Dethleffs (Nr. 92873/92050) benötigt. **Nr. 92869 285,—**

CARRY-BIKE® Kit Dethleffs. Kit obere Halterungen für vorstehenden Träger. **Nr. 92873 30,50**

Kit Dethleffs bis 2010 **Nr. 92050 32,95**

9. CARRY-BIKE® Autotrail. Sonderausführung für Autotrail Wohnmobile ab 2011. **Nr. 92631 289,—**


10. CARRY-BIKE® L80 - LAIKA. Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm passend für Laika-Reisemobile. **Nr. 92630 310,—**

11. CARRY-BIKE® PRO C KNAUS - EIFFELAND. Spezialversion für Knaus-Reisemobile und Eiffelwand-Wohnwagen. **Nr. 92632 204,—**

12. CARRY-BIKE® TRIGANO. Sonderausführung für Roller Team und CI-Wohnmobile mit serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten. **Nr. 92632 204,—**




CARRY-BIKE®
DAS ORIGINAL!



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike PRO	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90065	265,-
	Carry-Bike PRO N	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90066	241,-
	Carry-Bike PRO E-Bike	10,4 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90067	439,-
2	Carry-Bike PRO M	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90068	279,-
	Carry-Bike PRO M N	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90069	258,-
3	Carry-Bike PRO C	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90070	269,-
	Carry-Bike PRO C N	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90071	252,-
	Carry-Bike PRO C E-Bike	9,9 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90072	439,-
4	Carry-Bike CL	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90202	226,-
5	Carry-Bike UL	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90207	223,-
6	Carry-Bike UL 48	5,4 kg	35 kg	2	2	1	Pro 2	Quick Pro	90208	226,-
7	Carry-Bike LIFT 77 rot	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92659	790,-
	Carry-Bike LIFT 77 schwarz	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92052	790,-
	Carry-Bike LIFT 77 E-Bike	16,3 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S D1	Premium	92057	858,-
8	Carry-Bike PRO Hymer-Dethleffs	8,2 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92869	285,-
9	Carry-Bike Autotrail	12 kg	40 kg	2	2	-	Pro 2 - Pro 3	Quick	92051	303,-
10	Carry-Bike L80	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92631	289,-
11	Carry-Bike PRO C Knaus - Eifelland	8,1 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92630	310,-
12	Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team	5,2 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	92632	204,-



1



2

NEU!





CARRY-BIKE® VW Campingbusse



3



4



5



6

CARRY-BIKE® VW T5/T6 Pro. Modern, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten an der Heckklappe. Das elegante Design passt sich den Fahrzeuglinien gleichmäßig an, ohne dabei die Rückbeleuchtung oder das Kennzeichen zu verdecken. Die innovative Struktur ermöglicht ein schnelles An- und Abbringen des Trägers sowie optimale Stabilität an der Heckklappe Ihres Fahrzeugs. Die oberen Halterungen werden an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt und die Halterungen mit Kunststoffauflagen im zentralen Bereich. Der untere Bereich bleibt frei und ermöglicht eine einfache Bedienung der Heckklappe. Das neue Design des Auflagebügels sorgt gemeinsam mit der neuen, zweiteiligen vierten Schiene für optimale Sichtbarkeit der dritten Bremsleuchte, bei Verwendung von vier Schienen ohne Beladung mit Fahrrädern.

- 1. CARRY-BIKE® VW T6 Pro Nr. 90073 556,—
- 2. CARRY-BIKE® VW T6 Pro - Deep Black. Die neue Zusatzversion des Carry-Bike VW T6 Pro in der Farbgebung „Deep Black“ fügt sich perfekt in die neuen

Karosierfarben und dunklen Kunststoffteile ein.

- Nr. 90424 607,—
- CARRY-BIKE® VW T5 Pro** Nr. 92259 532,—

3. CARRY-BIKE® VW T6. Passend für VW T6 mit Heckklappe. Auch für T6-Modelle mit Hochdach geeignet. Version mit vereinfachtem Design im Vergleich zum Carry-Bike VW T6 Pro, ist aber für den Transport von bis zu vier Fahrrädern geeignet. Nr. 90429 353,—

4. CARRY-BIKE® VW T5. Passend für VW T5 mit Heckklappe. Nun auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Passend auch für VW California und VW Multivan. Nr. 92627 336,—

Kit Adapter T5/T5 Pro auf T6/T6 Pro. Haben Sie das Fahrzeug gewechselt und möchten nun Ihren Carry-Bike VW T5 (Nr. 92627) oder VW T5 Pro (Nr. 92259) auch am neuen VW T6 anbringen? Fiamma hat für Sie die preiswerte Lösung, welche Ihnen diesen Wechsel ganz einfach macht. Gewicht 0,7 kg.

- 5. Kit Adapter T5 auf T6 Nr. 90074 136,—

6. Kit Adapter T5 Pro auf T6 Pro

- Nr. 90387 153,—


7. CARRY-BIKE® VW T4. Für VW T4 ab Bj. 1991 mit Heckklappe. Auch für die folgenden Modelle: VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan. Nr. 92605 319,—

8. CARRY-BIKE® VW T5 D / T6 D (geteilte Tür). Für VW T5 und T6 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. Nr. 92594 384,—

9. CARRY-BIKE® VW T4 D (geteilte Tür). Für VW T4 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. Nr. 92606 344,—






10. CARRY-BIKE® VW T3 (T25) ab Bj. 1980. Nr. 92615 277,—

11. CARRY-BIKE® VW T2 bis Bj. 1980. Nr. 92603 269,—



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike VW T6 Pro	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	90073	556,—
2	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	90424	607,—
	Carry-Bike VW T5 Pro	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	92259	532,—
3	Carry-Bike VW T6	8,3 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro D2	Quick	90429	353,—
4	Carry-Bike VW T5	8,3 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro D2	Quick	92627	336,—
5	Kit Adapter T5 auf T6	0,7 kg	-	-	-	-	-	-	90074	136,—
6	Kit Adapter T5 Pro auf T6 Pro	0,7 kg	-	-	-	-	-	-	90387	153,—
7	Carry-Bike VW T4	8,3 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92605	319,—
8	Carry-Bike VW T5 D / T6 D	7,7 kg	35 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92594	384,—
9	Carry-Bike VW T4 D	7,7 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92606	344,—
10	Carry-Bike VW T3 (T25)	6,5 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92615	277,—
11	Carry-Bike VW T2	7,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Quick	92603	269,—

CARRY-BIKE®



1. CARRY-BIKE® Mercedes Viano. Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito ab Baujahr 2004 bis 2014. Inklusive Nummernschildhalter mit zugelassener Beleuchtung und 13-poligem Stecker.
Nr. 92649 526,—

2. CARRY-BIKE® Mercedes Vito bis Bj. 2004. Passend für Mercedes Vito mit Heckklappe. Ab Bj. 2004 wird das Modell Viano montiert.
Nr. 92618 364,—

3. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Premium. Serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet, ermöglicht den Transport von bis zu vier Fahrrädern. Ermöglicht die Montage des Auflagebügels auf zwei Positionen, eine Standard und eine tiefergesetzt zum einfacheren Beladen der Fahrräder. In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe

Licence Plate Carrier (Nr. 92574) erforderlich.
Nr. 90216 579,—

4. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Lift E-Bikes. Mit Auflagebügel zum Absenken bis zu 77 cm, was das Be- und Entladen der Fahrräder vereinfacht. Serienmäßig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe. Für den Transport von zwei E-Bikes.
Nr. 90217 1.063,—

5. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic. Für Opel Vivaro und Renault Trafic mit Heckklappe. Nummernschild-Leuchte (Nr. 92574) erforderlich.
Nr. 92651 378,—






6. CARRY-BIKE® Ford Custom. Passend für die Modelle Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom. Auch für den Ford Custom Nugget geeignet, vorausgesetzt das Fahrzeug hat keinen Dachträger.
Nr. 92549 402,—

7. CARRY-BIKE® Transit. Passend für Ford Transit mit Heckklappe ab Baujahr 2000 bis 2011.
Nr. 92617 309,—







8. CARRY-BIKE® Trafic D. Passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktüre. Bei der neuen Version wurde der Auflagepunkt der oberen Montagehalterung verändert, um die Sichtbarkeit der vergrößerten dritten Bremsleuchte (ab Baujahr 2015) zu ermöglichen.
Nr. 92654 391,—

9. Licence Plate Carrier - Nummernschild-Leuchte. Aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Komplett mit 13-poligem Stecker.
Nr. 92574 161,—

CARRY-BIKE®



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Viano	10 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92649	526,—
2	Carry-Bike Vito	8,7 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92618	364,—
3	Carry-Bike V-Klasse Premium	12,5 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90216	579,—
4	Carry-Bike V-Klasse Lift E-Bikes	20,5 kg	60 kg	2	2	1	Pro S D1 - Pro S 1	Premium	90217	1.063,—
5	Carry-Bike Vivaro - Traffic	8,7 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92651	378,—
6	Carry-Bike Ford Custom	8,5 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92549	402,—
7	Carry-Bike Transit	7,1 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92617	309,—
8	Carry-Bike Traffic D	7,7 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92654	391,—
9	Licence Plate Carrier - Nummernschild-Leuchte	2,4 kg	-	-	-	-	-	-	92574	161,—



CARRY-BIKE® 200 DJ. Passend für Fahrzeuge mit doppelter Hecktüre. Die Hecktür kann geöffnet werden, ohne die Fahrräder abzunehmen.

1. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato > 2006. Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 2006. Diese Ausführung ermöglicht das Anbringen des Auflagebügels in zwei Positionen: der Standardpositionierung sowie einer tiefergesetzten Positionierung, welche das Beladen der Räder vereinfacht. In der tiefergesetzten Ausführung ist der Gebrauch der Nummernschild-Leuchte Licence Plate Carrier (Nr. 92574) erforderlich.

Nr. 92590 529,—

2. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato > 2006 - Deep Black. Version aus schwarzem, eloxiertem Aluminium, sonst wie zuvor.

Nr. 90432 578,—

3. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato < 2006. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2000 bis 2006 und Mercedes Sprinter bis Bj. 2006.

Nr. 92623 428,—

4. CARRY-BIKE® 200 DJ Sprinter / Crafter. MB Sprinter ab Bj. 2006, VW Crafter ab Bj. 2006 bis 2016.

Nr. 92599 512,—

5. CARRY-BIKE® 200 D. Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Bj. 2000, Peugeot J5, Citroën

C 25, Ford Transit, MB 100. Für doppelte Hecktüren; verstellbarer Achsabstand von 58 cm bis 62 cm, für die Montage an verschiedenen Hecktüren. Mit nur 34 mm breiter oberer Wandhalterung zum Verschrauben.

Nr. 92608 322,—

6. CARRY-BIKE® VW Crafter > 2016. Spezielles Modell für den Volkswagen Crafter ab Bj. 2016 mit doppelter Hecktür. Der solide Edelstahlrahmen lässt sich an den serienmäßig vorhandenen Kupplungspunkten des Fahrzeugs anbringen. Er ermöglicht den sicheren Transport von bis zu drei Fahrrädern, wobei sich die doppelte Hecktür selbst bei Montage eines Fahrradträgers noch öffnen lässt.

Nr. 90433 595,—

7. CARRY-BIKE® Backpack. Mit Universalgurten, zur einfachen Anbringung an Geländewagen.

Nr. 92744 323,—

8. CARRY-BIKE® Backpack 4 x 4. Geeignet für Geländewagen. Lässt sich dank den praktischen Gurten schnell und einfach am Reserverad an- und abbringen.

Nr. 92622 319,—

9. Licence Plate Carrier - Nummernschild-Leuchte. Aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-poligem Stecker.

Nr. 92574 161,—

10. CARRY-BIKE® Garage Standard. Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike Halterungen an der Wand. Trägt max. 3 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger wenig Platz ein.

Nr. 92668 173,—

11. CARRY-BIKE® Garage Plus. Fahrradträger für die Heckgarage mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Kann mit optionalem Zubehör bis zu 4 Fahrräder tragen.

Nr. 92656 213,—

12. CARRY-BIKE® Garage Slide Pro Bike. Herausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage. Höhenverstellbar von 9 cm bis 13 cm und 34 cm Breite für eine noch komfortablere Montage. Trägt 2 Fahrräder.

Nr. 92504 495,—



7





8


CARRY-BIKE®




9




10





11




10



11



12



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Premium	92590	529,—
2	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006 - Deep Black	9,0 kg	35 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Premium	90432	578,—
3	Carry-Bike 200 DJ Ducato - bis 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92623	428,—
4	Carry-Bike 200 DJ Sprinter - ab 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92599	512,—
5	Carry-Bike 200 D	6,9 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	92608	322,—
6	Carry-Bike VW Crafter ab 2016	15,0 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	90433	595,—
7	Carry-Bike Backpack	8,0 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92744	323,—
8	Carry-Bike Backpack 4x4	7,8 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Strip	92622	319,—
9	Licence Plate Carrier - Nummernschild-Leuchte	2,4 kg	-	-	-	-	-	-	92574	161,—
10	Carry-Bike Garage Standard	4,8 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Strip	92668	173,—
11	Carry-Bike Garage Plus	5,6 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	92656	213,—
12	Carry-Bike Garage Slide Pro Bike	9,9 kg	50 kg	2	2	2	-	-	92504	495,—

Zubehör für Fahrradträger **CARRY-BIKE®**


Bike-Block Pro S




min 12,5 cm - max 17 cm




1




4




2



3




5




6

Bike-Block Pro



min 12,5 cm - max 17 cm



7

min 24 cm - max 28 cm




8


min 38,5 cm - max 42 cm



9



10




11



12



13



min 50 - max 60 cm



14

Bike-Block Pro S. Fixiert und blockiert problemlos runde und ovale Rohre mit \varnothing 25 - 100 mm. Durch die Positionsänderung der Rändelschraube ist ein Drehen des Kunststoffstücks möglich. Durch die nun vorne positionierte Rändelschraube und die verbesserte Halterung des Auflagegummis erweist sich der Bike-Block Pro S als sehr praktisch im Gebrauch.

1. Pro S 1	Nr. 92242	23,50
2. Pro S 2	Nr. 92243	31,50
3. Pro S 3	Nr. 92244	33,50
4. Pro S 4	Nr. 92269	35,—
5. Pro S D1	Nr. 92274	46,95
Pro S D1 Deep Black	Nr. 90837	48,50
6. Pro S D2	Nr. 92334	48,50
Pro S D2 Deep Black	Nr. 90838	49,95

Bike-Block Pro. Der Quickverschluss passt auf alle dickeren Rahmen mit \varnothing 25 - 100 mm. Die Befestigung am Träger ist passend für Rohre mit \varnothing 28 - 35 mm.

Geeignet für alle Carry-Bike-Modelle. Bike-Block Pro D mit Gelenk, damit Sie mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder haben.

7. Pro 1. Farbe Rot	Nr. 92745	14,50
Farbe Schwarz	Nr. 92754	14,50
Farbe Blau	Nr. 92774	14,50
Farbe Grau	Nr. 92757	14,50
8. Pro 2. Farbe Rot	Nr. 92746	17,50
Farbe Schwarz	Nr. 92792	17,50
Farbe Blau	Nr. 92775	17,50
Farbe Grau	Nr. 92793	17,50
9. Pro 3. Farbe Rot	Nr. 92747	18,95
Farbe Schwarz	Nr. 92794	18,95
Farbe Blau	Nr. 92776	18,95
Farbe Grau	Nr. 92797	18,95
10. Pro 4. Farbe Rot	Nr. 92748	20,50
Farbe Schwarz	Nr. 92804	20,50
Farbe Blau	Nr. 92777	20,50
Farbe Grau	Nr. 92808	20,50

11. Pro D 1. Min. 10 - max. 42 cm.		
Farbe Rot	Nr. 92738	29,—
Farbe Schwarz	Nr. 92341	29,—
12. Pro D 2. Min. 16 - max. 63 cm.		
Farbe Rot	Nr. 92739	32,95
Farbe Schwarz	Nr. 92336	32,95
Pro D 3.		
Farbe Schwarz	Nr. 92337	35,50

13. Bike Frame Adapter. Zusatzstrebe aus Aluminium, um z. B. Damenräder oder BMX mit einem Bike-Block schnell und sicher zu befestigen. Min. 50 - max. 60 cm. Gewicht 0,5 kg. Nr. 92056 32,95

14. Cable Lock. Praktische Diebstahlsicherung, bestehend aus einem schwarzen, PVC-beschichteten Stahlkabel mit Schloss und zwei Schlüsseln. Länge 250 cm. Gewicht 1,0 kg. Nr. 92717 25,—

Zubehör für Fahrradträger **CARRY-BIKE®**



1. Rail Strip Red. Zusatz-Fahrradschiene 128 cm mit zwei Quick-Safe-Riemen. **Nr. 92718 27,—**

2. Rail Quick. Zusatzschiene für alle Carry-Bike. Mit zwei Quick-Safe-Riemen. Länge 128 cm.
 Farbe Rot **Nr. 92710 32,95**
 Farbe Schwarz **Nr. 92809 32,95**
 Farbe Blau **Nr. 92711 32,95**
 Farbe Grau **Nr. 92814 32,95**

3. Rail Quick Pro. Serienmäßig bei Carry-Bike Pro. Mit zwei Quick-Safe-Riemen. Länge 128 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 90075 37,50**

4. Rail Quick C. Teleskopschiene (101 - 167 cm) mit zwei Quick-Safe. Farbe Rot. **Nr. 92725 43,95**

Rail Premium. Robuste und solide Fahrradschiene mit verstärkter Struktur. Durch die Überarbeitung des Produkts ist die Handhabung noch einfacher und benutzerfreundlicher geworden.

5. Rail Premium. 128 cm lang. **Nr. 92598 51,—**
6. Rail Premium Deep Black. 128 cm lang. **Nr. 92354 59,50**

Rail Premium XL. Für lange E-Bikes und Mountainbikes. Länge 139 cm. **Nr. 92566 59,50**

Rail Premium XL Deep Black. Länge 139 cm. **Nr. 90434 64,95**

7. Rail Premium S. Schiene mit verstärkter Struktur. Kann zur Regulierung des Abstands zwischen den Rädern verschoben sowie seitlich versetzt werden und ermöglicht so eine einfache Positionierung der Fahrräder. **Nr. 92567 80,95**
Rail Premium S Deep Black **Nr. 92356 89,95**

8. Rail Premium S Fat Bike. Das neue Modell auf Basis der Rail Premium S ermöglicht den Transport moderner Fat Bikes mit Reifenstärken von bis zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma. **Nr. 90437 91,95**

Rail Premium S Fat Bike Deep Black **Nr. 90441 100,—**

9. Kit Premium S. Kit zum Aufrüsten der Schienen Rail Quick und Premium in Premium S. **Nr. 92546 26,50**

10. Kit Rail Premium 48. Zusätzliche vierte Schiene (zweiteilig) für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro. **Nr. 90442 47,95**
Kit Rail Premium 48 Deep Black **Nr. 90449 56,50**

11. Quick-Safe. Gleitet in die Fahrradschiene aller Carry-Bike, ermöglicht ein schnelles Aushaken und stufenloses Verschieben. **Nr. 92715 4,90**





12. Strip. Kit bestehend aus 2 Strip-Riemen.
 Farbe Rot **Nr. 92721 7,10**
 Farbe Schwarz **Nr. 92722 7,10**

13. Security Strip. Spanngurt mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger. Länge 200 cm, Breite 1,3 cm. **Nr. 92824 7,10**

14. Fixing-Bar Carry-Bike. Zwei Verstärkungsprofile zur Montage eines Carry-Bike im Falle einer schwachen Heckwand. Länge 240 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 92826 148,—**

15. Dust Guard. Dichtung passend für Fixing-Bar Carry-Bike, Carry-Bikes DJ und Leitern Deluxe. Die Ansammlung von Schmutz wird verhindert und es passt sich optisch noch besser an. Länge 240 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 90292 34,—**

16. Kit Support Bar. Zwei vorgebohrte Leisten aus eloxiertem Aluminium zur Montage eines Carry-Bike an der Fahrzeugwand. Komplett mit durchgehenden Schrauben, innere Befestigungshalterungen und Endkappen für mehr Spielraum bei der Montage. Maße 74 x 4 x 3 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92548 72,50**



1. CARRY-MOTO. Besteht aus einer Motorradschiene und einer Auffahrschiene, die beim Beladen miteinander verbunden werden. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Mit beweglichem Haltebügel und 2 stabilen Riemen. Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 14 cm. Gewicht 12,2 kg.
Nr. 92470 323,—

2. CARRY-MOTO Pro. Bestehend aus zwei ausziehbar, eloxierten Aluminiumschienen mit Haftbeschichtung. Höhenverstellbar von 8 bis 11 cm. Mit zwei soliden Gurten, um Roller oder Motorrad während der Fahrt sichern zu können. Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 16 cm. Gewicht 15,4 kg.
Nr. 92828 503,—

3. CARRY-RAMP. Auffahrschiene aus eloxiertem Aluminium mit Haftbeschichtung für Fahrzeuge mit Heckgarage. Nach der Montage der Halterung im Fahrzeug wird die Auffahrschiene problemlos ein- und ausgehängt. Ausziehbar bis zu 175 cm. Serienmäßig mit seitlichem Trageriemen für den

Transport. Durch das Verbinden der beiden Teile des Carry-Ramp kann man einfach ein Rampensystem schaffen, um zum Beispiel Rollstühle einzuladen. Tragkraft bis zu 130 kg. Gewicht 7 kg.
Nr. 92829 222,—

4. MOTO WHEEL CHOCK Front. Reifenblockiersystem für Motorroller/Motorrad. Aus schwarz lackiertem Stahl. Lieferumfang: 2 Bänder mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads bzw. Rollers. Max. Reifenbreite 18 cm. Gewicht 2,4 kg. Nr. 92859 82,95


5. MOTO WHEEL CHOCK Rear. Wie zuvor, jedoch für den hinteren Reifen. Leicht abzunehmen, wird mit Schienen am Boden befestigt. Max. Reifenbreite 15 cm. Gewicht 2,8 kg. Nr. 92897 119,—

6. Cargo Strap. Robustes System zum Blockieren von Zubehör in Staukästen oder Heckgaragen Ihres Reisemobils. Tragkraft 20 kg. Bestehend aus 2 ABS-Schienen, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Gewicht 0,5 kg. Nr. 92833 30,50

7. Cargo Zubehör-Set. Zusätzliches Set für schwere oder sperrige Gegenstände. Bestehend aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern. Gewicht 0,1 kg. Nr. 92834 15,—

8. Garage Carry-Rail. Kleiderstange für Ihre Heckgarage aus eloxiertem Alurohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke befestigt. Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke. Nur für Kleidung und leichtes Zubehör geeignet. Tragkraft 10 kg. Länge 112,5 cm. Gewicht 0,5 kg. Nr. 92861 52,50

9. Luggage Bar. Solide Teleskopstange, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den neuartigen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummi-beschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Aus eloxiertem Aluminium. Gewicht 0,7 kg. Abmessungen 93 - 170 x 8 x 6 cm. Nr. 91943 44,95



GARAGE-BARS. Die Garage Bars sind zwei Multifunktionsleisten aus eloxiertem Aluminium, die an den Garagenwänden oder am Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise und mit Abdeckkappen geliefert.

1. GARAGE-BARS. Zwei eloxierte Alu-Schienen, die an der Wand oder am Boden befestigt werden. Mit 10 verschiebbaren Ösen Kit Eye, 2 roten Endkappen und Befestigungsschrauben. Abmessungen 200 x 4 x 2,5 cm. Gewicht 3,1 kg.

Nr. 92474 94,50

2. Kit Eye. 2er-Set.

Nr. 92475 8,80

3. GARAGE-BARS Premium 200. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen. Abmessungen 200 x 6,6 x 1,3 cm. Gewicht 4,8 kg.

Nr. 92899 149,—

4. GARAGE-BARS Corner. 2 eloxierte Aluminium-Eckprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen. Abmessungen 200 x 5 x 5 cm. Gewicht 4,8 kg. Nr. 92054 151,—

5. Kit Eye Premium/Corner. 2er-Set.

Nr. 92055 9,20

6. Kit Square Plates. Haken aus Edelstahl zur



Befestigung an der Wand.

Abmessungen 3,5 x 2 x 2 cm. 4er-Set.

Nr. 92476 15,50



7. CARRY-BIKE® Easy Dry. Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der Fahrradträger mit \varnothing 35 mm Rohre anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bike mit einem Achsenabstand von 60 cm auf 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen mit dem Ständer ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Kunststoffseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Aus widerstandsfähigem eloxiertem Aluminium-Rohr \varnothing 22 mm. Verstellbare Breite 100 - 120 cm. Auszug offen 60 cm, geschlossen 37 cm. Gewicht 1,2 kg. Nr. 92515 85,50

8. Cargo Back. Faltbare Gepäckbox aus reißfestem, wasserabweisendem und harzbeschichtetem Nylon (100 % Polyester 168/210D). Ideal für den Transport

von Campingstühlen und sonstigem leichtem Zubehör. Ein Nylonband überdeckt die hochwertigen Reißverschlüsse. Mit Befestigungsgurten und eingnähter Tasche für das optionale Warnschild. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Nicht geeignet für Fahrradträger mit versetzten Schienen. Volumen 285 l. Maße offen 120 x 70 x 35 cm, geschlossen 38 x 28 x 10 cm. Gewicht 1,4 kg. Nr. 92758 86,95

9. Kit Frame Cargo Back. Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein. Maße offen 119 x 69 x 32 cm, geschlossen 69 x 17 x 7 cm. Gewicht 1,2 kg. Nr. 92544 53,50



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN



1. BIKE COVER S. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Passt sich dank der verstellbaren Riemen an jedes Volumen an. Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.

BIKE COVER S 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder.
Gewicht 0,9 kg. **Nr. 92558 39,95**
BIKE COVER S 4. Für bis zu 4 Fahrräder.
Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92559 45,95**

2. BIKE COVER Premium S. Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Rückseite mit Klettbandverschluss. Aus extra starkem Gewebe (100 % Polyester). Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Farbe Platinum (grau). Für bis zu 4 Fahrräder geeignet.
Nr. 92572 65,95

3. BIKE-COVER CARAVAN. Spezielle Version für Carry-Bike XL A/XL A PRO mit Kordelzug zum sicheren Verschnüren. Aus extra starkem Gewebe (100 % Polyester). Farbe Platinum (grau).
Nr. 92743 40,95

4. Fahrrad-Schutzhülle CITY. Hochwertige Schutzhülle, die auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit zwei bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklartasche für Warntafel, die auch zur Anbringung der Hindermann Zusatzgurte dient. Material: Polyester 210 D (100 % Polyester), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Farbe Graphitgrau. Für bis zu 3 Fahrräder.
Nr. 90047 44,95

5. Fahrrad-Schutzhülle UNIVERSAL ZWOO. Die Schutzhülle ist in erster Linie für auf Deichseln montierte Fahrradträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf der Bühne. Sie wird von oben her über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist ein Hohlraum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Für die Anwendung am Reisemobil ist eine Glasklartasche für die Warntafel eingearbeitet. Aus Polyester 300 D (90 % Polyester/10 % Acryl) mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung gefertigt. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für 2 Fahrräder **Nr. 92358 49,40**
Für 2 E-Bikes, 214 cm lang **Nr. 92573 56,95**
Für 3 Fahrräder **Nr. 93984 54,95**

6. Fahrrad-Schutzhülle BASIC ZWOO. Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Inklusive zwei Gummispannern mit Haken. Mit großer Klarsichttasche für Warnschilder. Aus Polyester 300 D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Warnschild und Gurte gehören **nicht** zum Lieferumfang.
Für bis zu 3 Fahrräder **Nr. 93235 53,95**
Für bis zu 4 Fahrräder **Nr. 93236 59,95**

7. Fahrrad-Schutzhülle CONCEPT ZWOO. Die neue CONCEPT ZWOO ist eine ringsum geschlossene

Hülle in welcher der Fahrradträger mitsamt den Rädern geschützt untergebracht ist. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel zwei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen, durch welche die Halterungen geführt werden. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Zusätzlich kann die Hülle außen durch diverse Spanngurte gesichert werden. Mit großer Glasklartasche für Warntafel. Aus Polyester 300 D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Hindermann Zusatzgurten. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

CONCEPT ZWOO 3R. Für bis zu 3 Fahrräder.
Nr. 93237 75,95

CONCEPT ZWOO 4R. Für bis zu 4 Fahrräder.
Nr. 93238 79,40

CONCEPT ZWOO E. Übergröße für z. B. 2 E-Bikes sowie Räder mit niedrigem Einstieg.
Nr. 93239 88,95

Gurte-Set. Für die Fahrrad-Schutzhüllen zum Anspannen der Klarsichttasche für Warnschilder.

8. Gurte mit beidseitigen Haken. Zum Einhängen in die Ösen der Glasklartasche für die Warntafel, Länge verstellbar, 1 Gurt für die horizontale und 1 Gurt für die vertikale Befestigung. Set = 2 Gurte.
Nr. 92058 9,95

9. Gurte mit Schnapphaken für eine umlaufende Anbringung. Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Set = 2 Gurte. **Nr. 92059 9,95**




Unser Preis
ab 28,95



Bike Cover TOP-HIT. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Anhand der vier eingearbeiteten Ösen lässt sich die Schutzhülle ganz einfach an die gewünschte Größe anpassen. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel. Farbe Schwarz.

Bike Cover TOP-HIT 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder.
Gewicht ca. 1,2 kg. Nr. 90046 **28,95**

Bike Cover TOP-HIT 3/4. Für bis zu 4 Fahrräder.
Gewicht ca. 1,35 kg. Nr. 90285 **32,95**



Alu-Warntafel Italien/Spanien 2 in 1

Nachpark- und Sonderlasten-Warntafel. Aus Aluminium. Zur Kennzeichnung überhängender Lasten. Mit Spezial-Reflektions-Folie. Vorschrift in Italien und Spanien! Größe 50 x 50 cm.

1. Ausführung EU und CH Nr. 92785 **29,95**
2. Ausführung Spanien Nr. 92786 **39,95**

3. **Warnschild PLASTIC SIGNAL.** In der leichten Kunststoffversion, mit vier runden Rückstrahlern, nicht reflektierend. Keine Zulassung für Italien und Spanien. Größe 50 x 50 cm. Nr. 92781 **7,95**

4. **Alu-Warntafel Italien/Spanien 2in1.** Nachpark- und Sonderlasten-Warntafel aus Aluminium. Auf beiden Seiten mit Spezial-Reflektions-Folie, eine Seite für Italien und eine Seite für Spanien. Größe 50 x 50 cm. Nr. 93992 **49,95**



BikeProFix für Caravanmontage. Durch einen speziellen Aufnahme-Adapter kann das Fahrrad-Parksystem BikeProFix an jede Caravandeichsel aus C- oder U-Profil montiert werden. Die Montage erfolgt ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrgestell. Der Aufnahmeadapter wird einfach in das Deichselprofil gespannt. Die Klemmschraubung ist so ausgeführt, dass durch die Befestigungsschrauben keinerlei Schäden an der Oberflächenschutzschicht des Fahrgestells entstehen. Sie können BikeProFix an beiden Seiten der Caravandeichsel montieren. Mit integrierter Ringöse, zur Aufnahme eines Schlosses. Der Aufnahme-Adapter kann auch während der Fahrt am Fahrgestell montiert bleiben. Lediglich die Grundplatte mit den Spannbacken muss während der Fahrt demontiert werden (eine Schraube). Alle Teile sind aus witterungsbeständigem Material und eignen sich auch für den Dauereinsatz im Freien. Der Einstellbereich der Radgröße reicht vom Kinderrad (ab 18 Zoll) bis zum Erwachsenenrad (28 Zoll). Bei einer Radbreite bis 55 mm nutzen Sie alle Vorteile des variablen Fahrrad-Parksystems. Der sichere Stand wird durch die vier einstellbaren Spannbacken erreicht. Durch deren geometrische Ausrichtung ist eine Beschädigung Ihrer Felge oder Ihrer Speichen nahezu ausgeschlossen. Nr. 92068 **32,95**

BikeProFix® Das Fahrrad-Parksystem

BikeProFix für Wandmontage. Das System eignet sich für alle Wandmontage-Situationen (Carport, Garage, Keller oder Hauswand). Durch die variablen Einstellmöglichkeiten von BikeProFix haben Sie für Ihr Fahrrad eine standsichere Parkmöglichkeit.

Das Fahrrad-Parksystem BikeProFix lässt sich individuell auf Ihre Reifengröße einstellen. Das Kinderfahrrad mit 16 Zoll Reifengröße findet ebenso einen sicheren Stand wie ein ausgewachsenes 28 Zoll Rad. Der sichere Stand wird durch die vier einstellbaren Spannbacken erreicht. Durch deren geometrische Ausrichtung ist eine Beschädigung Ihrer Felge oder Ihrer Speichen nahezu ausgeschlossen. Durch seine geringe Bauform eignet sich BikeProFix für nahezu alle Montagesituationen an geraden Wänden. Am Aufnahmeadapter ist eine Ringöse zur Aufnahme des Fahrradschlösses integriert.

Der Wandadapter wird einfach mit geeignetem Befestigungsmaterial an die Wand geschraubt (gedübelt). Die Grundplatte mit den vormontierten Spannbacken wird in die Adapterplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert. Alle Teile des Fahrrad-Parksystems BikeProFix sind aus witterungsbeständigem Material und eignen sich somit für alle Einsatzmöglichkeiten. Nr. 92069 **29,95**



Lastenträger PORTO



Über die Schnellverschlüsse lässt sich der komplette Träger in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird.



Lastenträger PORTO. Alleskönner zum attraktiven Preis. Bei der Entwicklung des neuen Lastenträgers Porto wurde mit dem Materialmix aus Stahl und Aluminium, das Beste aus beiden Welten in einem Produkt zusammengeführt. So konnte ein raffinierter Kompromiss zwischen Material und Preis realisiert werden. Wer für sein Fahrzeug einen preiswerten Träger sucht und nicht auf jedes Kilogramm bei der Zuladung achten muss, findet beim Porto garantiert den passenden Begleiter. Durch die Kombination von beschichtetem Stahlgrundträger und Aluminium-Anbauteilen wiegt der Träger mit ca. 41 kg zwar etwas mehr als die Leichtgewichte aus Aluminium, hat aber alles was ein Motorradträger braucht. Und alles natürlich in gewohnt hoher Linnepe-Qualität. Alle tragenden Teile sind aus Stahl und damit extrem belastbar. Alle beweglichen Teile sind aus Aluminium gefertigt und damit im Alltag leicht zu handhaben. Natürlich ist der Porto wie alle Linnepe-Trägersysteme mit dem Chassis und nicht mit dem Aufbau verbunden. Über die Schnellverschlüsse lässt sich der komplette Träger in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird. Erhältlich ist der Porto für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO-Chassis. Inklusive EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei. Für den Transport eines Motorrollers komplett mit 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und 1 Auffahrschiene. Nutzlast 150 kg. Gewicht ca. 41 kg.

Nr. 95254 999,—



Lastenträger FINDUS. Der perfekte Begleiter für die reisemobile Besatzung. Eloxiertes Aluminium verleiht diesem Träger ein wertiges Aussehen und langlebige Funktionalität. So ist er der ideale Partner für Sie, Ihren Motorroller oder zwei Elektrofahräder oder sogar vier normale Fahrräder. Die komfortable Beladehöhe des Findus macht selbst das Anheben schwerer E-Bikes zum Kinderspiel. Das ganz einfach abnehmbare Lastenträgersystem gibt es in vier verschiedenen Ausführungen. Die Lieferung erfolgt als komplette Montageeinheit mit Haltebügel, Befestigungsmaterial, Leuchenträger und EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei.

- Müheloses Be- und Entladen auf Kniehöhe
- Erhältlich für alle gängigen Wohnmobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO Chassis!

Lastenträger FINDUS. Für den Transport von einem Roller/Motorrad. Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 28 kg. Nr. 95709 1.149,—

Lastenträger FINDUS pro. Für den Transport von einem Roller/Motorrad und zwei Fahrrädern (auch E-Bikes). Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 35 kg. Nr. 95718 1.449,—

Lastenträger FINDUS 2.0. Für den Transport von zwei E-Bikes oder zwei normalen Fahrrädern. Nutzlast max. 80 kg. Gewicht ca. 27 kg. Nr. 95123 999,—

Lastenträger FINDUS 4.0. Für den Transport von bis zu vier Fahrrädern. Nutzlast max. 80 kg. Gewicht ca. 30 kg. Nr. 95719 1.299,—

Lastenträger FINDUS



FINDUS PRO



FINDUS 2.0



FINDUS 4.0



SCOUT



SLIDEPORT



Lastenträger SCOUT. Es braucht nicht viel für einen Klassiker, das beweist der Lastenträger SCOUT von Linnepe. Er setzt die klare Designlinie des SmartPort fort und besteht durch die Kombination aus Aluminiumhightech mit klarer Optik und universellen Einsatzmöglichkeiten bei einem Minimum an Eigengewicht von nur ca. 39 kg. Mit der Erweiterung Fahrradhalter PLUS lässt sich der Lastenträger ganz einfach für den Transport von bis zu zwei Fahrrädern zusätzlich zu einem Motorrad oder Roller aufrüsten.

Vorteile: Designte Alulichtleiste mit stoßunempfindlichen Kunststoffkomponenten, alle Aluminiumteile sind salzwasserbeständig, das abnehmbare Trägersystem ist mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau, mit EG-Typengutachten - kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig.

Eigengewicht ca. 30 kg. Nutzlast 150 kg.

Mitgeliefertes Zubehör: Haltebügel, 2 Keile, 3 Zurrgurte, 3 Scheuerschutz, 1 Auffahrschiene. **Nr. 95605 1.489,—**

Fahrradhalter PLUS für SCOUT. Auch für den Lastenträger SCOUT gibt es jetzt die Möglichkeit, zusätzlich zum Roller zwei Fahrräder mitzunehmen, wenn die gesamte Nutzlast 150 kg nicht überschreitet. Die Montage erfolgt einfach über Nutsteine - wie bei Linnepe üblich - und ist im Handumdrehen erledigt. Bestehend aus 2 Führungsschienen und 2 Haltearmen. Gewicht ca. 6 kg. Nutzlast max. 25 kg.

Nr. 95340 299,—

Auszug SMARTTRAIL. Mit dem elektrischen Garageneinzug SMARTTRAIL lässt sich ein Roller einfach in der Garage verstauen. Über eine Auffahrschiene wird der Roller mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des SMARTTRAIL eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert.

Und jetzt kommt, was richtig Spaß macht: Mit einem Druck auf den Knopf der

Fernbedienung fährt der Roller selbständig in die Heckgarage. Der Halter für Vorderräder von 8" bis 16" ist auf einem Schlitten montiert. Er wird durch einen Motor über einen Zahnriemen bewegt und lässt den Roller wie von Zauberhand in die Garage gleiten. Das Vorderrad steht auf dem Schlitten ca. 1 cm über dem Garagenboden. Ist der Roller mit dem Lenkerspanngurt verspannt, gewinnt man durch das SMARTTRAIL bis zu 4 cm Höhe. Vielleicht die entscheidenden Zentimeter, damit ein Roller in die Garage passt.

Gewicht ca. 12 kg. Abmessungen (LxB) ca. 200 x 28 cm. Stromaufnahme 7,5 A.

Lieferumfang: SMARTTRAIL mit elektrischer Betätigung (12 V) inklusive Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung.

Nr. 95341 1.389,—

Lastenträger SLIDEPORT. Dieses formschöne, überwiegend aus Aluminium gefertigte Lastenträgersystem hat eine Nutzlast bis zu 170 kg. Es lässt sich dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus auch im beladenen Zustand leicht nach links verschieben und gibt so den Zugang zu den Hecktüren frei. Durch die Befestigung mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten steht das Zweirad sicher auf der Plattform. Diese ist mit dem bewährten Linnepe-Nutensystem ausgestattet, das ein problemloses Befestigen ermöglicht. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger, der sich werkzeuglos abnehmen lässt. Gewicht ca. 41 kg. Nutzlast 170 kg. Abmessungen (BxT) ca. 200 x 65 cm.

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m, 2 Spanngurte für Radfixierung und 1 Auffahrschiene.

Geeignet für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, MB Sprinter, VW Crafter, Ford Transit mit kurzem Überhang
mit langem Überhang

Nr. 95342 1.799,—

Nr. 95343 1.899,—

VELO III - E-Bikes sicher transportieren

Für die bis zu 25 kg schweren E-Bikes eignen sich die herkömmlichen Rückwandträger weniger gut. Der VELO III bietet hier die optimale Lösung. Direkt am Rahmen des Reisemobils befestigt, ist er stabil montiert. Auch die Beladehöhe ist geringer, so dass er bequem beladen werden kann. Durch sein geringes Eigengewicht von ca. 16 kg, erlaubt der VELO III eine hohe Nutzlast von 80 kg*. Die Transportplattform des VELO III kann platzsparend hochgeklappt werden. Auch die Fahrradschienen und die praktischen Ratschen-Schnellverschlüsse an den Radschalen und Haltearmen sind optimal auf E-Bikes abgestimmt.



VELO III	Nr.	Preis
2 E-Bikes oder Fahrräder	96435	995,—
3 Fahrräder	95792	1.070,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 315,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

VARIO - flexibel und funktional

Er wird größtenteils aus Aluminium gefertigt und besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten wie z. B. die auf E-Bikes abgestimmten Fahrradschienen und Haltearme oder dem Querholm aus Edelstahl. Trotz seines geringen Eigengewichtes von ca. 29 kg ohne Rüstsätze hat der VARIO eine Nutzlast bis zu 150 kg*. Sollte der VARIO einmal nicht benötigt werden, kann er mit wenigen Handgriffen hochgeklappt werden. So kann der Träger platzsparend am Fahrzeug bleiben. Zusätzlich zu seiner praktischen Klappfunktion verfügt der VARIO über eine variable Beladehöhe und kann von 620 auf bis zu 800 mm verlängert werden.



VARIO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 3 Fahrräder Premium	96965	1.440,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder Premium	96966	1.513,—
Komplettsystem für 1 Roller Premium	96962	1.366,—
Komplettsystem für 1 Roller + 1 Fahrrad Premium	96963	1.440,—
Komplettsystem für 1 Roller + 2 Fahrräder Premium	96964	1.513,—
Zurrbandset Universal	96947	125,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 315,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

* Die Nutzlast

Die max. Nutzlast am Fahrzeug ist abhängig vom Fahrzeughersteller-/Modell. Um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden, ist unbedingt die max. zulässige Nutzlast in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zu beachten! In einigen Fällen sind Lastenträger an den Fahrzeugen vom Aufbauhersteller nicht zugelassen!

MIKRO II - DER KLASSIKER IN NEUAUFLAGE

Mit einer Traglast von 120 kg können Sie fast alle 125 ccm Roller oder bis zu 4 Fahrräder mit auf Tour nehmen. Auch hier ist im Trägerpreis bereits das standard Aufnahmeelement enthalten. Elektrokabelsatz für das Basisfahrzeug und/oder extra benötigte Rahmenverlängerungen bzw. Verstärkungen je nach Bedarf ihres Reisemobils. Für die optimale Befestigung eines Rollers empfehlen wir das neue optimierte Zurrbandset.



* Die Nutzlast

Die max. Nutzlast am Fahrzeug ist abhängig vom Fahrzeughersteller-/Modell. Um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden, ist unbedingt die max. zulässige Nutzlast in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zu beachten! In einigen Fällen sind Lastenträger an den Fahrzeugen vom Aufbauhersteller nicht zugelassen!

MIKRO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 1 Roller	96943	945,—
Komplettsystem für 2 Fahrräder	96944	905,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	96945	956,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder	96946	1.009,—
Zurrbandset Universal	96947	125,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 315,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

Motorradwanne Modell 3000 - Ideal für Ihren Roller

Mit der nachrüstbaren Motorradwanne Modell 3000 lässt sich Ihr Roller mühelos auf den Träger schieben. Die Auffahrhilfe lagert schmutzgeschützt in der Motorradwanne. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen. Durch die eingestanzte Längs- und Querriffelung wird ein Durchrutschen des Reifens verhindert. Das optionale Zurrbandset aus Rohrbügel, Auslegearm und Spannbändern ist speziell für Transporte auf der Motorradwanne abgestimmt. Die komplett aus Aluminium gefertigte Motorradwanne hat ein Eigengewicht von nur 15 kg und eine Nutzlast von 150 kg.



I Zurrbandset Modell 3000



I Anwendungsbeispiel auf LIGERO II



I Klappe öffnen



I Auffahrschiene aus der Motorradwanne ziehen



I Zurrbandset Universal
Nr. 96947 125,—



Modell 3000	Nr.	Preis
Motorradwanne mit Auffahrhilfe Modell 3000	95133	305,—
Spezial-Zurrbandset für Modell 3000	95134	125,—

AGITO-Top mit Klappfunktion

Zum kompletten Öffnen der Hecktüren oder Heckklappen lässt sich der Kastenwagenträger mühelos komplett zur Seite schwenken. Selbst im beladenen Zustand. Ideal, um bei Bedarf Stühle zu entladen oder die Toilettenentsorgung vorzunehmen. Der AGITO-TOP kann bei Nichtbenutzung platzsparend hochgeklappt werden. Er ist für fast jeden Kastenwagen geeignet.

Die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Seine Nutzlast beträgt 80 kg. Wie bei jedem anderen SAWIKO-Trägersystem ist der AGITO-Top komplett abnehmbar. Lediglich die Aufnahmeelemente bleiben am Fahrzeug.



AGITO Top	Nr.	Preis
2 E-Bikes	96191	1.699,—
3 Fahrräder	95267	1.752,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 561	-	-

FUTURO E-Lift mit elektrisch absenkbarer Plattform

Er bietet mit seiner per Fernbedienung, um 110 cm absenkbaren Transportplattform, maximalen Komfort. So können Sie Ihre Fahrräder oder E-Bikes ohne großen Kraftaufwand verladen und sichern. Der FUTURO E-LIFT lässt sich ganz einfach, auch im beladenen Zustand aufschwenken. So ist der freie Zugang zu den Hecktüren jederzeit gewährleistet. Sollten Sie den Träger mal nicht benötigen, kann die Transportplattform einfach hochgeklappt werden. Das spart Platz und der FUTURO E-Lift stört nicht beim Rangieren.



Funkfernbedienung für Transportplattform



- Nutzlast: bis zu 60 kg
- Für max. 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- Schwenkbar - auch im beladenen Zustand
- Transportplattform elektrisch per Funkfernbedienung um 110 cm absenkbar
- Klapp- und arretierbare Transportplattform
- Schwenkbügel abschließbar
- Geeignet für H2 und H3 Dachvariante
- Keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Nur für Fahrzeuge mit Flügeltüren und Türscharnieren bis 180°. Max. Öffnungswinkel der Türen 90°.
- Bitte informieren Sie uns über eine eventuell vorhandene Rückfahrkamera

FUTURO E-Lift	Hochdachtyp	Nr.	Preis
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H2	96976	2.419,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H2	96978	2.524,—
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H3	96977	2.419,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H3	96979	2.524,—

Sawiko Anhängerkupplungen für Reisemobile



Reisemobil-Kupplungen sind Anhängerkupplungen für „Sonderfahrzeuge“. Besonders zu diesem Thema erleben wir täglich die größten Überraschungen. Machen Sie sich keine Gedanken!

Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbauartyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

Beachten Sie, dass ein Elektrokabelsatz gesondert bestellt werden muss.

Anhängerkupplung für Fahrzeuge mit tragfähigem AL-KO Chassis/Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile. **Nr. 95950 578,—**

Standard Anhängerkupplung für Fahrzeuge mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist. **Nr. 95865 872,—**

Schwerlast-Anhängerkupplung A für Serienfahrgerüste mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden müssen. **Nr. 95815 840,—**

Schwerlast-Anhängerkupplung B für Serienfahrgerüste mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert werden muss. **Nr. 95816 987,—**

Anhängerkupplung für Kastenwagen Fiat Ducato X250/290

starr **Nr. 96117 355,—**
abnehmbar **Nr. 95266 455,—**

Wechselsystem, für abnehm. Kugelkopf (Westfalia). Awb: (80X80 Querträger), inkl. Steckdosenhalter und Verstärkungsplatte. In Verbindung mit vorhandenen Kugelkopf max 17,5KN. **Nr. 95959 295,—**

Ablaufrollen. Schützen vor Aufsetzen des Fahrzeugs am Rahmenheck, Auspuff oder Stoßstange. Voraussetzung zur Montage der Ablaufrollen ist eine tragfähige Unterkonstruktion.

Ablaufrollen universal hohe Ausführung **Nr. 96102 165,—**

Ablaufrollen für AHK MT001 **Nr. 95641 159,—**

Ablaufrollen universal flache Ausführung **Nr. 96116 145,—**

Elektrokabelsätze für alle SAWIKO-Produkte:

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit mechanischen Blinkrelais (z. B. EC 230/280/290, Mercedes 207/410, Ford Transit bis 04/2000, Iveco Daily bis 99) **Nr. 95956 89,—**

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung (z. B. EC 244, Mercedes Sprinter, Ford Transit ab 2000, Iveco Daily ab 99) **Nr. 95957 129,—**

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit Daten Can-Bus. (z. B. Fiat Ducato ab Modell 2006) **Nr. 96103 199,—**

Linnepe Anhängerkupplungen für Reisemobile



Wer Urlaub mit dem Reisemobil macht, kann alles mitnehmen, was zum Hobby dazugehört. Passt die Ausrüstung nicht in die Staufächer, kann sie auch an den Haken genommen werden. So reisen Boot, Segelflugzeug, Jetski oder auch das Zweitauto einfach mit an den Urlaubsort.

Aufrüsten für schwere Lasten

An den meisten Reisemobilen lässt sich ohne Probleme eine Anhängerkupplung nachrüsten. Wichtig sind neben einer ausreichenden Motorisierung die Anbringungsmöglichkeiten am Fahrgestell. Bei allen Reisemobilen ist der erste Schritt also ein Blick unter das Fahrzeug. Reisemobile bestehen in der Regel aus dem Fahrzeugchassis und einem aufgesetzten Aufbau. Reisemobilbauten sind fast immer über die Länge des Fahrgestells hinaus gebaut. Aus diesem Grund muss der Zwischenraum vom Chassisende zum Aufbauende mit einer Rahmenverlängerung überbrückt werden. An dieser Rahmenverlängerung wird dann eine AHK oder die Aufnahme für einen Lastenträger montiert. Ist bereits ab Werk eine nutzbare, aufrüstbare Rahmenverlängerung eingebaut, wird nur die passende Anhängerkupplung benötigt. Unsere Spezialisten haben Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank, in der wir fast alle Reisemobile aus europäischer Produktion aufgelistet haben. Damit lässt sich neben der passenden Anhängerkupplung auch die passende Rahmenverlängerung ermitteln, falls noch keine montiert ist. Da Reisemobile aber individuell ausgestattet sind, kann es vorkommen, dass z. B. der Abwassertank versetzt, Stützen umgebaut oder Anbauteile umgerüstet werden müssen. Alle Linnepe-Anhängerkupplungen werden aus Stahl hergestellt und KTL-beschichtet, sind somit dauerhaft vor Rost geschützt. Die KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung)

ist ein wirksamer und langanhaltender Korrosionsschutz aus dem Automotivbereich, der kratzfest und beständig gegen Steinschlag und Salzwasser ist. Linnepe-Anhängerkupplungen haben immer eine EG-Typengenehmigung und sind somit eintragungsfrei.

Info

AHK richtig bestellen:
 Modelljahr:
 Chassishersteller:
 Chassistyp:
 Aufbauhersteller:
 Aufbaumodell:
 Typenschild der Rahmenverlängerung (wenn vorhanden):

Für AL-KO Chassis und alle tragfähigen Rahmenverlängerungen

Nr. 96597 529,—

Variable Universalkupplung für alle tragfähigen Rahmenverlängerungen

Nr. 95088 595,—

Für alle Standardchassis ohne tragfähige Rahmenverlängerung

Nr. 96599 795,—

Aufpreis abnehmbares Kugelsystem

Nr. 96601 169,—

Anhängerkupplung für Kastenwagen starr

Nr. 95691 379,—

Anhängerkupplung für Kastenwagen abnehmbar

Nr. 95693 450,—



Linnepe Elektrokabelsätze:

E-Satz 13 Pol AFC universal Typ 230/244/280/290 **Nr. 95615 169,—**

E-Satz CAN Bus Typ X250/X290 (Eurochassis) **Nr. 95623 219,—**

E-Satz MB Sprinter **Nr. 96607 269,—**

E-Satz Kastenwagen **Nr. 96217 219,—**



Heckleitern DELUXE. Robuste und leichte Außenleitern für Wohnmobile. Röhre aus eloxiertem Aluminium mit \varnothing 30 mm, 2 mm Dicke. Trittbreite 28 cm, Außenmaße 35 cm, gemäß der UNI EN 131 Norm. Rutschfeste Stufen.

1. DELUXE 8. Mit 8 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 247 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 46 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 95579 239,—**

2. DELUXE 5D. Mit 10 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 245 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 40 cm. Tiefe

19 cm. Gewicht 4,9 kg.

Nr. 95574 220,—

3. DELUXE DJ. Wird komplett mit dem Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der Seite der Hecktüre verschraubt. Geeignet für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Ford Transit mit doppelter Hecktüre ab 2006. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Mit 6 Stufen. Länge 188 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,5 kg.

Nr. 92592 332,—

DELUXE DJ H3. Geeignet für den Fiat Ducato H3. Mit 7 Stufen. Länge 202 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 92479 342,—**

4. DELUXE SPURTER. Die Leiter ist nach unten klappbar und wird an die linke Flügeltür montiert. Auf der rechten Seite kann optional der Carry-Bike 200 DJ Sprinter/Crafter an der rechten Flügeltür angebracht werden. Die Leiter kann auch auf dem baugleichen VW Crafter mit H2 Dachhöhe montiert werden. Mit 8 Stufen. Gesamtlänge 272 cm, zusammengeklappt 181 cm. Gesamtbreite 70 cm. Tiefe 22 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 95264 364,—**

5. SAFE LADDER. Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für die Heckleiter. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Maße 23 x 78 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 95558 86,—**



1. Alu-Alkovenleiter. Mit vier Sprossen und zwei Befestigungshaken. Ohne sichtbare Schrauben! Breite 28 cm.
 Länge 150 cm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 91270 69,95**
 Länge 170 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 91271 74,95**
Wandhalterung **Nr. 92498 2,95**
Haken **Nr. 92499 2,95**
Fußkappe **Nr. 92508 2,95**

Aluminiumleiter DELUXE. Mit 15° Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Serienmäßig mit oberen Einhängenhaken, schnell und sicher einzuhängen. Innenmaße 28 cm. Außenmaße 35 cm.

2. DELUXE 4B. Mit 4 Stufen. Länge 150 cm. Gewicht

2,4 kg.
3. DELUXE 5B. Mit 5 Stufen. Länge 165 cm. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 95608 111,—**
Nr. 95609 123,—

4. Klappleiter GIRAFFA. Aus Aluminium. Sehr kompakt und platzsparend. Solide Konstruktion mit Schutzhülle. Max. Traglast 150 kg. Länge 162 cm. Breite 52 cm. Packmaß 5,5 x 5 x 162 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 91970 64,95**

5. Alu-Teleskopleiter LADDY AIR. Teleskopierbare Aluminiumleiter mit neu entwickelter luftunterstützter Soft Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit

rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt. Max. Traglast 150 kg. Abmessungen ausgezogen 322 x 47,5 x 8,4 cm, geschlossen 80,8 x 47,5 x 8,4 cm. Gewicht 8,8 kg.

Nr. 90725 155,—

6. Alu-Teleskopleiter LADDY ALCOVE COMPACT. Teleskopierbare Aluminium-Nischenleiter. Ermöglicht einfachen Zugang zu Alkovenbetten. Mit zwei Befestigungshaken. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt. Max. Traglast 150 kg. Abmessungen ausgezogen 210 x 45 x 6 cm, geschlossen 67 x 45 x 6 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 90726 99,95**



7. EuroCarry Reling für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. Einfache Montage, keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine THULE OMNISTOR Markise Serie 6. Hochwertige eloxierte Aluminiumreling, 2 x 3 Stützfüße und 4 Querträger. Abmessungen (LxBxH) 370 x 143,5 x 12 cm. Gewicht 16 kg. Verteilte Tragkraft 100 kg. **Nr. 95501 729,—**

EuroCarry Querträger für Reling. Zwei eloxierte Alu-Profile (Länge 138,5 cm) mit Montagematerial. Der Querträger wird stufenlos in die durchgehende Nut der Reling eingeschoben. Mehrere Querträger schaffen ein komplettes Traversensystem. **Nr. 95491 98,95**

8. EuroCarry Begehplanke. Kann an der EuroCarry Reling mit Querträgersystem angebracht werden. Lieferumfang: 1 Begehplanke 250 cm lang, 25 cm breit aus Aluminium-Riffelblech, rutschhemmend,



8 Nutensteine M 6 mit Schraube M 6. Abmessungen 250 x 25 x 1,8 cm. **Nr. 95489 199,—**

9. EuroCarry Leiter für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. 7-sprossige Leiter aus eloxiertem Aluminium, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenausparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm. Abmessungen (BxHxT) 83 x 210 x 20 cm. Gewicht 7 kg. Max. Zuladung 100 kg. **Nr. 95502 377,—**




1




2




3




3



3



5



2

2

4



1. FIXING-BAR PRO L. 240 cm lange Tragestange aus extrudiertem Aluminium, auf Wunsch kürzbar. Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, weiß lackiert. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95524 56,50**

2. ROOF RAIL. Dachreling, leicht anzubringen. Endstücke aus Druckgussaluminium. Rohre aus eloxiertem Aluminium, an welche die FIXING-BAR RAIL angebracht werden können. Länge 300 cm, leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Komplett mit Stützhalterungen. Gewicht 4,7 kg. **Nr. 95503 209,—**

FIXING-BAR RAIL. Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem ROOF-RAIL schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Leicht kürzbar. 2 Tragestangen (245 cm lang) mit je 2 Befestigungselementen. Gewicht 3,4 kg. **Nr. 92854 148,—**

3. ROOF RAIL DUCATO. Spezielles Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab Bj. 2006. Montage auf den Originalpunkten ohne Bohrung. Inklusive vier Fixing-Bar

Rail. Mit den mitgelieferten Adaptern (F65S) wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, auf den Montagepunkten des serienmäßigen Hochdaches montiert.





Roof Rail Ducato. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in den Längen L1, L2 und L3. Gewicht 12 kg. **Nr. 95516 557,—**

Roof Rail Ducato Maxi XL. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in der Länge L4. Gewicht 13,5 kg. **Nr. 95553 658,—**

Roof Rail Ducato H3. Geeignet für Ducato mit Hochdach H3 in den Längen L3 und L4. Gewicht 14,2 kg. **Nr. 95482 703,—**

4. Kit ROOF RAIL Ducato Extra **Nr. 95483 98,95**

5. ROLLER ROOF RAIL. Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Beladen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95659 126,—**






Ultra-Box Dachboxen

Die geräumigen Dachboxen für Reisemobile – mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen. Die klassischen Boxen für Reisemobile aus ABS-Plus-

Kunststoff. Stoß- und wetterfest, mit dickschichtigem UV-Schutz und somit sehr alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharnieren sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.


Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 2	400 l	120 x 91 x 42 cm	107,5 x 77,5 x 37,5 cm	13 kg	93180	502,—
Ultra-Box 3	520 l	170 x 91 x 42 cm	155 x 77,5 x 37,5 cm	17 kg	93186	651,—



Ultra-Box Rückboxen

Die ideale Stauraumlösung – Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-PLUS-Material. Stoßfest und witterungsbeständig, mit spezieller UV-Beschichtung. Serienmäßig mit Scharnieren aus Edelstahl und leichten Profilen aus Aluminium. Montage auf Carry-Bike mit beiliegendem Montagekit. Mit elastischem Netz im Inneren zum Festhalten des Gepäcks. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.

Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 320	320 l	100 x 53 x 70 cm	88,5 x 46 x 62 cm	12 kg	93188	501,—
Ultra-Box 360	360 l	147 x 38 x 70 cm	133,5 x 30 x 58 cm	14 kg	93181	566,—
Ultra-Box 500	500 l	147 x 53 x 70 cm	133,5 x 46 x 62 cm	17 kg	93184	646,—



1. Leiter für Kastenwagen 9 Stufen. Die Teleskopleiter bietet Ihnen einfachen und sicheren Zugang zu Ihrem Fahrzeugdach oder Dachträgersystem. Die Leiter kann mit dem Magnetbefestigungs-Set an der Fahrzeugseitenwand gesichert werden. Kann an allen Seiten des Vans genutzt werden, sicher und stabil auf allen Untergründen, Luftdrucksystem zum sicheren Einschleiben der Leiter als Einklemmschutz, kompakte Größe zum einfachen Transport. Lieferumfang: Teleskop-Leiter, Magnetbefestigungs-Set, vier Lackschutz-Sticker, Packtasche für Leiter und Magnetbefestigungs-Set. Maximale Tragkraft 150 kg. Abmessungen (BxHxT) geschlossen 49 x 75 x 7 cm, geöffnet 49 x 264 x 7 cm. Gewicht 8,1 kg. **Nr. 95448 294,—**

2. Magnetbefestigungs-Set. Einfache Befestigung auf allen magnetischen Flächen. Befestigungsmöglichkeiten für den Thule Windscreen und Thule Organizer. Max. Beladung 10 kg. Abmessungen (BxHxT) 66 x 10 x 8 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 96653 98,—**

THULE Leitern. Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, Befestigungselemente aus Edelstahl.

3. Leiter Single 6 Stufen. Länge 145 cm. Breite 30,5 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14,5 cm. **Nr. 95565 179,—**

4. Leiter Van 4 Stufen. Für kompakte Fahrzeuge. Länge 126 cm. Breite 31 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14/29 cm. **Nr. 95566 159,—**

5. Leiter Single 5 Stufen. Länge 175 cm. Breite 30 cm. Stufenabstand 23 cm. **Nr. 95567 149,—**

6. Leiter Double 10 Stufen. Kompakte, klappbare Heckleiter. Länge geklappt 125 cm, ausgeklappt 245 cm. Breite 36 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 29 cm. **Nr. 95568 259,—**

7. Dachreling Roof Rail Deluxe. Dachreling mit Ovalprofil. Standardlänge 3 m, leicht auf die gewünschte Länge zu kürzen. Max. Tragkraft 70 kg. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen. Weiß lackiert **Nr. 95462 159,—**
Aluminium eloxiert **Nr. 95463 159,—**

Querträger für Dachreling Roof Rail Deluxe. 2 Stück. Aus eloxiertem Aluminium in einer Standardlänge von 2,5 m. Leicht zu kürzen. **Nr. 95464 139,—**

Thule Leitern DELUXE. Praktische Leitern mit ovalen Holmen und 6 bzw. 11 Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

8. Leiter Deluxe 6 Stufen. Länge 158 cm. Breite 30 cm. **Nr. 95436 209,—**

9. Leiter Deluxe 11 Stufen. Länge geklappt 158 cm, ausgeklappt 270 cm. Breite 30 cm. **Nr. 90728 339,—**

Dachboxen von THULE® - geräumig und robust



1



2

NEU!



3



1. TOP-BOX 130. Die TOP-BOX lässt sich dank des integrierten Handgriffs problemlos öffnen und schließen und besitzt ein wasserdichtes und rostfreies Schloss. Sie besteht aus sehr starkem ABS-plus und ist innen mit einem Aluminiumrahmen verstärkt. Sie ist beständig gegen Stöße und Witterungseinflüsse und verfügt über eine Gummidichtung zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit. Ladevolumen 375 l.

Erforderliche Befestigungsfläche 115 x 76 cm.

Abmessungen (LxBxH) 134 x 94 x 43 cm.

Gewicht 15 kg.

Nr. 93110 488,—

Montageschienen. Mit diesem Satz, bestehend aus zwei Aluminium-Profilen von 2,50 m Länge und Schrauben, braucht die TOP-BOX nicht direkt auf dem Dach festgeschraubt werden.

Nr. 93193 130,—

Montagebügel. Bügel für Befestigung auf dem Gepäckträger. Set mit 4 Stück. Nr. 93196 30,—

2. Dachbox THULE FORCE XT. Vielseitige Dachbox für den täglichen Einsatz. Einfache Montage dank PowerClick-Schnellmontagesystem. Die Integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank Verriegelungsknopf. Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung. Farbe Schwarz matt.

THULE FORCE XT S. Ladevolumen 300 l.

Abmessungen (LxBxH) außen 139 x 89,5 x 39 cm,

innen 127 x 78,5 x 34 cm. Zuladung 75 kg.

Gewicht 14,3 kg. Nr. 93986 400,—

THULE FORCE XT M. Ladevolumen 400 l.

Abmessungen (LxBxH) außen 175 x 82 x 45,5 cm,

innen 162,5 x 71 x 40,5 cm. Zuladung 75 kg.

Gewicht 16,4 kg.

Nr. 93993 500,—

THULE FORCE XT L. Ladevolumen 450 l.

Abmessungen (LxBxH) außen 190 x 84 x 46 cm, innen

177,5 x 73 x 41 cm. Zuladung 75 kg. Gewicht 18,7 kg.

Nr. 93994 550,—

3. CARRY ALL BOX 150. Hergestellt aus ABS-PLUS.

Die Box wird entweder auf einem Fahrradträger für

mindestens drei Fahrräder montiert oder auf einem

speziellen Tragrahmen direkt an der Rückwand. Das

Gepäck ist durch das elastische Schutznetz gesichert.

Ladevolumen 450 l. Abmessungen (LxBxH)

147 x 69 x 53 cm. Gewicht 22 kg.

Nr. 93175 589,—